weather'n'co

METEO & OCEANO – Formation

Vague & Houle

Sommaire

- 1 - Introduction
- 2 - Définition
- 3 - Caractéristiques des vagues
- 4 - Hauteur significative et hauteur caractéristiques des vagues
- 5 - Estimer l'état de la mer
- 6 - Estimer la Houle
- 7 - Paramètres influents
- 8 - Vagues scélérates
- 9 - Exemple en Europe

1- Introduction

- L'action de l'atmosphère sur les océans est à la fois mécanique et thermique. Mais pour les vagues c'est du mécanique

Le résultat de cette action donne naissance à la **quasi-totalité des vagues.**

Autres types de vague :

- Origine mécanique : par éruption volcanique, glissement de terrain, séisme,
= **tsunami**
- Origine liée à la marée = **le mascaret.**
- Origine cyclonique = l'onde de marée ou **marée de tempête**

2- Définition

On distingue la mer du vent systèmes de vagues générées localement par l'action du vent et la houle qui désigne les ondes observées dans des zones où le vent ne peut être considéré comme générateur

Sea (uk) = mer du vent

Swell (uk) = houle

3- Caractéristiques des vagues

3- Caractéristiques des vagues

L : la longueur d'onde

Distance horizontale séparant deux crêtes ou deux creux successifs, avec $L(m) = 1,56 T^2$.
(exemple pour $T=10$ secondes on observe une houle de 156 mètres)

T : la période

Intervalle de temps en secondes s'écoulant entre le passage de deux creux ou de deux crêtes successifs au même point d'observation.

C : la vitesse

Distance parcourue par une vague en fonction du temps.

Avec Célérité en (m/s) $C = 1,5 T (s)$ ou $C (Kt) = 3 T (s)$

Cependant en groupe les vagues se propagent à la vitesse de $C/2$ en eau profonde

(exemple pour $T=10$ secondes, vitesse de 15m/s ou 30 kt ou 54 km/h)

λ : La cambrure ou l'escarpement c'est le rapport qui existe entre la hauteur H d'une vague et sa longueur d'onde L soit H/L

La vague est stable tant que $\lambda \leq 0.14$

Sinon la vague déferle

3- Caractéristiques des vagues

H : Hauteur

Distance verticale (m) entre un creux et une crête .

Le problème pour ce paramètre est de le définir avec justesse. Ce n'est pas aisé, car on trouve toujours un assortiment de vagues de différentes tailles. Aussi, il est recommandé d'indiquer la hauteur significative, c'est à dire la hauteur moyenne des vagues « les mieux formées ».

HS : Hauteur significative

Sur un échantillon de n Vagues, les plus petites ont des hauteurs irrégulières et les vagues vraiment plus hautes sont rares.

4- Hauteur significative et hauteur caractéristique

Comment procéder ?

L'OMM (Organisation Météorologique Mondiale) définit la hauteur caractéristique, celle qui doit figurer dans les messages (bulletins, etc...), comme **la hauteur moyenne de 15 à 20 vagues bien formées**, pas forcément consécutives.

La hauteur caractéristique H_c ainsi définie est voisine de la hauteur $H_{1/3}$ (H_S hauteur significative) qui correspond à la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes sur un échantillon de 100 vagues.

Cette correspondance est d'autant plus intéressante qu'il existe divers abaques qui indiquent la hauteur significative des vagues en fonction de la vitesse du vent, de sa durée d'action ou du fetch.

4.1- Hauteur significative complément

Une fois **$H_{1/3}$** ou la hauteur significative définie,

$H_{1/3}$ hauteur moyenne du tiers des vagues (33) les plus hautes sur un échantillon de 100 vagues.

il existe des rapports précis qui permettent de définir la hauteur des autres vagues observées :

- $H_{1/10} = 1.27 H_{1/3}$ – 12 % des observations
- $H_{1/100} = 1.67 H_{1/3}$ – 1 % des observations
- $H_{1/1000} = 1.92 H_{1/3}$

$H_{1/1000}$ signifie que sur 10 000 vagues la hauteur moyenne des 10 plus grandes vagues est 1,92 fois $H_{1/3}$ (soit 33 heures d'observation pour $T=12\text{sec}$)

Fetch : distance sur laquelle le vent exerce son action sur la mer sans rencontrer d'obstacle ou sans changer lui même de direction (+/- 30°).

4.2- BIG WAVE

La valeur moyenne des hauteurs maximales pour un nombre N de vagues donné peut alors être approchée en fonction de $H_{1/3}$ par la relation asymptotique :

$$H_{\max} = \frac{1}{2} \left[\sqrt{2 \ln(n)} + \frac{0.5772}{\sqrt{2 \ln(n)}} \right]$$

0.5772 = constante d'Euler

5- Estimer l'état de mer

L'état de la mer comprend la mer du vent et la houle.

La mer du vent est la partie des vagues de courte période, se propageant dans la direction du vent

L'**Echelle de Douglas** ou **Code S** permet de décrire l'état de mer

FRANCAIS – Mer du Vent	Code S	ANGLAIS - Sea	Seuils
Calme	0	Calm-Glassy	de 0m à 0,1 m
Ridée	1	Calm-rippled	de 0m à 0,1 m
Belle	2	Smooth	De 0,1 m à 0,5m
Peu agitée	3	Slight	de 0,5m à 1,25m
Agitée	4	Moderate	de 1,25m à 2,5m
Forte	5	Rough	de 2,5m à 4m
Très forte	6	Very rough	de 4m à 6m
Grosse	7	High	de 6m à 9m
Très grosse	8	Very high	de 9m à 14m
Enorme	9	Phenomenal	supérieur à 14m

6- Estimer la Houle

La houle est constituée des vagues qui ont quitté l'aire génératrice (fetch).
La houle se décrit par sa hauteur et sa direction dans les bulletins mais nous pouvons lui associé aussi sa longueur.

Longueur	Hauteur
Courte – inférieure à 100 mètres	Petite – inférieure à 2 mètres
Moyenne – 100 à 200 mètres	Modérée – 2 à 4 mètres
Longue – supérieure à 200 m	Grande – supérieure à 4 mètres

Etat réel de la mer	Exemple descriptifs
Houle seule pas de mer du vent	Petite houle et longue de Sud-Ouest
Vagues mer du vent uniquement	Mer agitée
Mer du vent et houle phénomènes coexistants et distincts	Mer Agitée avec houle modérée et longue de Sud-Ouest

La description de l'état de la mer peut être complétée avec le terme suivant :
Mer croisée (ou crossed sea)

Etat de la Mer en (m)

Abaque de Fons et Devillaz

Courbe du bas : La courbe du bas représente la hauteur minimale des vagues, celle qui est atteinte rapidement (moins de 10 heures) et qui a donc toutes les chances d'être dépassée.

⊙ Moyenne sur 3 ans de la hauteur des vagues observées en Manche Ouest à proximité de la côte.

+ Moyenne sur 3 ans de la hauteur des vagues observées au point Roméo (47°N,17°W) au large du golfe de Gascogne.

Courbe du haut : La courbe supérieure indique la hauteur des vagues (H1/3) d'une mer pleinement formée. On suppose que le vent a eu tout le temps et l'espace nécessaire pour lever la mer.

Exemple : un vent de 30 kt lève des vagues qui atteignent rapidement 2 mètres, 2,5 à 3 m en Manche, 4 m au large et max 5 mètres.

Abaque de Brettschneider

Exemple :
un vent de 30 kt lève
des vagues qui
atteignent 4 mètres en
12 heures

Ce meme vent lève
rapidement des vagues
d'1,5 m en 2 heures.

Abaque donnant le H_{1/3} en fonction de la force du vent, de la durée d'action et du fetch.

+

Exemples :

- Durée : 6 heures
Vitesse du vent 25 m/s
Hauteur des vagues = 6 mètres
Période de 8 sec
Fetch de 100 km
- Si Fetch de 20 km
Taille max : 3 mètres
- Durée : 24 heures
Vitesse du vent 15 m/s (30 kt)
Hauteur des vagues = 5 mètres
Période de 8/9 sec
- Avec un Fetch de 200 km
Hauteur 4 m , 7 sec

7- Paramètres influents

7.1 Influence du vent

Un vent de terre en bordure côtière retarde le déferlement

Un vent de mer favorise un déferlement glissant (perte d'énergie)

Exemple :

Pour $H = 1.5m$ au large $H = 1.20$ m pour un vent de 10 à 12 kt dans le même sens
 $H = 2$ m pour un vent opposé

7- Paramètres influents

7.2 Influence des fonds sur la hauteur et la direction

Le processus en règle générale :

Lorsque les vagues approchent des hauts fonds, elles sont freinées, leurs longueurs d'onde diminuent et la pente des vagues augmentent.

Petits
fonds

Les vagues s'amplifient
avant de déferler

Hauts fonds isolés

Formation de brisants

7.3 Influence des fonds sur la direction de la houle

Modification de la direction
de la houle à la côte en
fonction de la configuration
de la côte.

7.4 Influence des fonds sur la direction de la houle

Lignes tiretées = isobathes
Flèches = normales des crêtes de vagues

Type de la modification de la direction de la houle en fonction de différentes configurations côtières

Arrivée directe des vagues dans une baie

Cap abrupt et pointu

Cap arrondi

Pour l'exemple du cap abrupt, l'énergie se concentre près du cap et entraîne un accroissement de la hauteur des vagues, alors que dans la baie la hauteur moyenne va en diminuant.

Goulet

Vallée sous-marine

Crête sous-marine

7.5 Influence du courant

Lorsqu'un courant rencontre des vagues, il modifie les caractéristiques des vagues :

Dans un cas il augmente leur longueur d'onde et diminue leur hauteur.

Dans un deuxième cas, il diminue leur longueur d'onde et augmente leur hauteur.

Observations possibles : dans le raz Blanchard , un vent de 40/45 kt et un courant opposé de 6 à 10 kt donne des vagues de 8 à 10 sec aux déferlements redoutables
Sortie du goulet de Brest par fort coefficient et marée descendante avec une houle de sud-ouest à ouest sur ouest Bretagne.

7.6 Influence des vagues à la côte

Processus

- 1- Courant parallèle à la côte
- 2- Variation du niveau moyen d'eau
- 3- Courant de pente des bosses vers les creux

Bâines sur les côtes du sud ouest : 20 à 25m de large sur 200 à 300m de long

7.7 Dispersion Angulaire

Lorsqu'une vague quitte son aire génératrice (Fetch) elle se disperse, l'onde se propage en s'atténuant.

Abaque illustrant le facteur de dispersion angulaire

Cette atténuation peut être calculée en fonction de la taille de la zone (largeur perpendiculaire à l'axe de propagation) et la distance entre la zone et le point recherché. Exemple pour un houle de 6 mètres à $3X$ (3 fois la largeur du Fetch) sa hauteur sera de Hauteur caractéristique = $6 \times 0,45 = 2,7$ mètres

8- Vagues Scélérates / Rogue Waves

19 zones à risque dans le monde :

Bancs de terre neuve

Sud du Groenland

Zone côtière autour de l'Islande

Zone côtière de la mer de Norvège

Mer du nord

Mer baltique

Golfe de Gascogne

Gulf stream

Zone côtière autour de l'Australie

Golfe du Mexique

Au large de la Colombie britannique

Autour du cap Horn

Courant des aiguilles

Golfe du Bengale

Sud de la mer de Chine

Mer du Japon

Pacifique à l'est du Japon

Au sud du 40°S

Le pic max observé avec le passage de la houle associée à l'ex Ourgan Epsilon signe un joli record à 20 mètres au large de l'est de l'Australie à 03h00 utc sur M6

source: MSS Data Entry Network

9- Exemple - Europe

Genèse d'une situation exceptionnelle avec la reprise de l'ex ouragan Epsilon dans la circulation d'ouest sur l'Atlantique nord.

Mise en place d'un vaste Fetch sur le proche atlantique

Situation isobarique prévue pour mardi 27 octobre 2020 à 12 T.U

Mercredi 28 octobre 2020 à 09h00 UTC

Observation de la hauteur maximale sur la bouée M6 à 200 Nautiques de l'Irlande
Record le mercredi 28 octobre 2020 à 03 T.U

Observation de la hauteur maximale sur la bouée au large du Cap Ferret

Hauteur des vagues-Jeudi 29 Octobre 2020

Heure (T.U.)	H1/3 (mètres)	Hmax (mètres)
05:30	4.9	8.3
05:00	5.0	6.7
04:30	5.6	9.0
04:00	5.3	8.2
03:30	5.1	7.5
03:00	5.2	10.2
02:30	5.0	7.3
02:00	5.1	7.0
01:30	5.6	8.6
01:00	4.7	6.9
00:30	5.6	8.2
00:00	5.5	9.8
23:30	5.3	8.1
23:00	5.6	10.1
22:30	5.0	7.7
22:00	5.4	8.3
21:30	5.2	8.3
21:00	5.6	8.2
20:30	4.7	7.3
20:00	4.8	6.6
19:30	4.8	7.3
19:00	4.9	7.7
18:30	4.4	7.5
18:00	4.2	6.6
17:30	3.6	6.5
17:00	3.7	5.8
16:30	3.7	6.5
16:00	3.4	6.0

Bouée Cap Ferret

SportRIZER
.report

Observation de la hauteur maximale sur la bouée des Pierres Noires

Spot de Mullaghmore (Nord-ouest de l'Irlande) avec Conor Maguire sur une vague mesurée à environ à 18 mètres de hauteur.
@conormaguiree par @garymccallphotot

Une question, une suggestion à propos de ces pages?

N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou me contacter sur Twitter !

yann.amice@gmail.com